

Unsere
Pferdeanhänger
Modellreihen

RIDE
ON

Mehr Zeit genießen.

Einfachste
Bedienbarkeit und
höchste Funktionalität

Das Solo für Ihr Pferd.

Mit einem Pferd und einem Fohlen immer sicher unterwegs. Der kompakte SINGLE Alu macht aber **bei der Qualität keine Abstriche**.

Der massive Außenrahmen und die Heckscharniere bestehen aus feuerverzinktem Stahlblech. Der Aufbau setzt auf doppelwandige, eloxierte Aluprofile. So haben Sie **lange Freude** an Ihrem Anhänger.



SINGLE®

SINGLE®

Highlights auf einen Blick



Platz für 1 Pferd
mit Fohlen

Der Solo-Transporter.

Für alle, die mit nur einem Pferd und maximal einem weiteren Fohlen auf Reisen gehen, ist das Modell SINGLE Alu 1600 von Humbaur die perfekte Lösung. Die solide Grundausrüstung mit feuerverzinktem Fahrgestell und massivem Außenrahmen sichert ein langes Anhängerleben.

Der robuste **AluBiComp-Boden**, auf den wir **15 Jahren Garantie** gegen Verrottung gewähren, ist ein weiterer Faktor für die hohe Qualität dieses Transporter-Modells für Einsteiger.



Sicher unterwegs


Bereits das Einsteigermodell SINGLE Alu 1600 rüsten wir mit dem **EquiDrive® Fahrwerk** aus, denn auf aktive Fahrsicherheit legen wir größten Wert. Der konstruktionsbedingt niedrige Schwerpunkt des Anhängers sorgt für gute Traktion und Laufruhe.



Mehr Informationen
zum Single im Web
[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhaenger/single](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/single)

SINGLE®

Ausstattungsfeatures



SERIENAUSSTATTUNG

- EquiDrive® Fahrwerk
- Geschraubte V-Zugdeichsel
- Vorbereitung für Radstoßdämpfer
- Aufbau aus hochwertigen, eloxierten Aluminiumprofilen, 18 mm stark
- 13-poliger Stecker, mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte
- AluBiComp-Boden, 21 mm, **>15 JAHRE GARANTIE**
- Gummiboden, 8 mm, eingeklebt und versiegelt
- Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil
- Elegante, verzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung
- Seitentrittschutz
- Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung
- Auflaufklappe mit Gummigranulatmatte
- Brust- und Heckstange durchgehend, höhen- und längenverstellbar, mit Panikentriegelung
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Getönte Ausstellfenster in Polyhaube
- Innenbeleuchtung
- Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff
- Polyhaube in grau und weiteren Metallic-Farben (Zubehör)
- Bereifung für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland)



Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen



Einstieg

Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung



Innenraum

Mit Seitentrittschutz



Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Platz für 1 Pferd
mit Fohlen



EquiDrive®
Fahrwerk



AluBiComp
Boden



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an info@humbaur.com

SINGLE®



Modellübersicht



**SINGLE ALU
1600**

MODELLBEZEICHNUNG

Gewicht in kg	690
Nutzlast in kg	910
Zul. Gesamtgewicht in kg	1600
Gesamtauß in mm (LxBxH)	4557 x 1825 x 2886
Innenmaß in mm (LxBxH)	3222 x 1302 x 2310
Ladehöhe in mm	430
Bereifung in Zoll	13
Gebremst	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	1
Zugfahrzeug Check	
Führerschein	
EquiDrive® Fahrwerk	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–
EquiSpace® Konzept	–
EquiGuard® Panikentriegelung	○
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●
AluBiComp-Boden > 15 JAHRE GARANTIE	●
EquiLock® Trennwand	–
Sattelkammer (Standard)	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	–
Seitentrittschutz	●
Seitenpolsterung	○
Schiebefenster	–
Panoramafenster	–
Frontausstieg	–
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–
Verbesserte Aerodynamik	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	–
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	–
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○
Farbauswahl Poly-Teile	○
Western-Edition	–
Abnehmbare Futtertröge	○
LED-Innenbeleuchtung	●



Weitere Informationen zur Ausstattung

[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhänger/ausstattung](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung)

Kleinwagen

Mittelklasse

Obere Mittelklasse

Pickup/Transporter

B (Kleinwagen) B96 (Mittelklasse) BE (Obere Mittelklasse) → Führerscheinklassen mindestens

● Serienausstattung

○ Optional erhältlich

– Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025.



EQUITOS[®]

ALU

Schon die EQUITOS Alu-Modelle, die wir für kostenbewusste Reiter entwickelt haben, überzeugen mit einer Grundausstattung, die einen Trip im Trailer für jedes Pferd zum sicheren und ruhigen Erlebnis macht.

Solide Konstruktion und hochwertige Komponenten versprechen Reitsport-Enthusiasten einen Hänger, der **Langlebigkeit, Sicherheit** und **leichtes Handling** optimal miteinander kombiniert.

EQUITOS® ALU

Highlights auf einen Blick



Platz für
2 Pferde

Leichtgewicht.

Wie für Einsteiger gemacht: Leicht, einfach im Handling und mit Allem, was man als ambitionierter Pferdehalter für den Transport seiner Vierbeiner braucht.

Mit Komponenten, die für eine lange Lebensdauer stehen: **Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Alu-Profilen** und der hochwertige, robuste **AluBiComp-Boden** mit **15 Jahren Garantie** gegen Verrottung.



Sicher unterwegs.

EQUITOS Alu Pferdeanhänger verfügen über ein **EquiDrive® Fahrwerk**, das neben dem konstruktionsbedingt niedrigen Schwerpunkt des Anhängers als weiteres Plus für gute Traktion und aktive Fahrsicherheit sorgt.



**EquiDrive®
Fahrwerk**



Mehr Informationen
zum EQUITOS ALU im Web
[humbaur.com/de/anaenger/
pferdeanhänger/equitos/equitos-alu](http://humbaur.com/de/anaenger/pferdeanhänger/equitos/equitos-alu)

Erfrischend anders

**Neues
Modell**



Neues Design

Verbesserte Aerodynamik

Mehr Kopffreiheit für Ihren Liebling

Dank Spoiler an der Polyesterhaube hinten findet die Luftverwirbelung hinter dem Anhänger statt und nicht im Anhänger – **angenehmer für die Pferde**.



Viel Platz.

Großzügige Platzverhältnisse für zwei Pferde durch das durchdachte Humbaur **EquiSpace® Innenraumkonzept**.



**EquiSpace®
Konzept**

EQUITOS® ALU

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

- EquiDrive® Fahrwerk
- Vorbereitung für Radstoßdämpfer
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelscheinwerfer
- AluBiComp-Boden 21 mm,
>15 JAHRE GARANTIE
- Gummiboden, 8 mm stark; eingeklebt und versiegelt
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Massives, umlaufendes und verzinktes Rahmenprofil
- Elegante, verzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung
- Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung
- Auflaufklappe mit Gummigranulatmatte
- Geteilte Brust- und Heckstangen, Bruststangen mit Panikentriegelung
- Getönte Ausstellfenster in Polyhaube
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff
- Polyhaube in Black metallic oder Silber metallic
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Bereifung für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland)



Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen



Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung

Innenraum

Großzügige Platzverhältnisse für zwei Pferde durch das durchdachte Humbaur **EquiSpace®** Innenraumkonzept



Dachkonstruktion

Polyhaube in Black metallic mit getönten Ausstellfenstern und verbesserter Aerodynamik



Neues Design

Verbesserte Aerodynamik

Mehr Kopffreiheit für Ihren Liebling



Platz für
2 Pferde



EquiDrive®
Fahrwerk



EquiSpace®
Konzept



AluBiComp
Boden




Extra große
Einstiegstüren



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an info@humbaur.com

EQUITOS® ALU



Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG

	EQUITOS ALU 2000	EQUITOS ALU 2400
Gewicht in kg	773	797
Nutzlast in kg	1227	1603
Zul. Gesamtgewicht in kg	2000	2400
Gesamtauß in mm (LxBxH)	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1654 x 2350	3157 x 1654 x 2350
Ladehöhe in mm	415	415
Bereifung in Zoll	13	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2
Zugfahrzeug Check		
Führerschein	BE	BE
EquiDrive® Fahrwerk	●	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	-	-
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-	-
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	-	-
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	○	○
AluBiComp-Boden >15 JAHRE GARANTIE	●	●
EquiLock® Trennwand	○	○
Sattelkammer (Standard)	○	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○	○
Seitentrittschutz	○	○
Seitenpolsterung	○	○
Schiebefenster	-	-
Panoramafenster	-	-
Frontausstieg	-	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-	-
Verbesserte Aerodynamik	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	-	-
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	-	-
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○	○
Farbauswahl Poly-Teile	-	-
Western-Edition	-	-
Abnehmbare Futtertröge	○	○
LED-Innenbeleuchtung	●	●



Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung



Kleinwagen



Obere Mittelklasse



Mittelklasse




Pickup/Transporter



B96



BE



BE

● Serienausstattung

○ Optional erhältlich

- Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025.





EQUITOS[®]

ALU PLUS

Die EQUITOS Alu Plus-Modelle punkten mit einer **umfangreichen Serienausstattung**, wie dem **Humbaur EquiSpace® Innenraumkonzept**, das viel Bewegungsraum fürs Pferd verspricht.

Dazu gehört auch eine **abschließbare Sattelkammer** mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel und Netz.

EQUITOS® ALU PLUS

Highlights auf einen Blick



Platz für
2 Pferde

Einstiegen leicht gemacht.

Aerodynamisch, robust und einfach im Handling: Mit Alu-Aufbau und **aerodynamisch geformten Poly-Dach** ist der EQUITOS Alu Plus effizient und praktikabel. Er bietet **großzügigen Raum** für zwei Pferde sowie eine **serienmäßige Sattelkammer**.



Sicherheit integriert.

Serienmäßig mit **EquiDrive® Fahrwerk** für aktive Fahrsicherheit.



Mehr Informationen
zum Equitos Alu Plus im Web
[humbaur.com/de/anhänger/
pferdeanhänger/equitos/equitos-alu](http://humbaur.com/de/anhänger/pferdeanhänger/equitos/equitos-alu)

Budgetfreundlich und solide.



Einstieg.

Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung



Extra große
Einstiegstüren

EQUITOS® ALU PLUS

Ausstattungsfeatures



SERIENAUSSTATTUNG

- EquiDrive® Fahrwerk
- Bereifung für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland)
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelscheinwerfer
- AluBiComp-Boden, 21 mm,
>15 JAHRE GARANTIE
- Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Massives, umlaufendes und verzinktes Rahmenprofil
- Elegante, verzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung
- Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung
- Getönte Ausstellfenster in Polyhaube
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff
- Polyhaube in Black metallic oder Silber metallic

Mehrausstattung zum Equitos Alu Modell:

- Seitentrittschutz
- Abschließbare Sattelkammer mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz
- Auflaufklappe mit Trittleistengummi
- EquiLock® – verriegelbare Trennwand
- Radstoßdämpfer (100 km/h, nur in Deutschland)
- Geteilte und höhenverstellbaren Brust- und Heckstangen mit Panikentriegelung



Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen



Innenraumqualität

Ausstellfenster für eine individuelle Belüftung fünfach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr

Dachkonstruktion

Polyhaube in Black metallic mit getönten Ausstellfenstern und besserer Aerodynamik



Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Neues Design

Verbesserte Aerodynamik

Mehr Kopffreiheit für Ihren Liebling



Platz für
2 Pferde



EquiDrive®
Fahrwerk



EquiSpace®
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock®
Trennwand



Extra große
Einstiegstüren




Extra große
Sattelkammer



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an info@humbaur.com

EQUITOS® ALU PLUS



Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG	EQUITOS ALU PLUS 2000	EQUITOS ALU PLUS 2400
Gewicht in kg	863	887
Nutzlast in kg	1137	1513
Zul. Gesamtgewicht in kg	2000	2400
Gesamtauß in mm (LxBxH)	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1654 x 2350	3157 x 1654 x 2350
Ladehöhe in mm	415	415
Bereifung in Zoll	13	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2
Zugfahrzeug Check		
Führerschein	BE	BE
EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer (100 km/h, nur in Deutschland)	●	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–	–
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	–	–
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden >15 JAHRE GARANTIE	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	●	●
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○	○
Seitentrittschutz	●	●
Seitenpolsterung	○	○
Schiebefenster	–	–
Panoramafenster	–	–
Frontausstieg	–	–
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–
Verbesserte Aerodynamik	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	–	–
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	–	–
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○	○
Farbauswahl Poly-Teile	–	–
Western-Edition	–	–
Abnehmbare Futtertröge	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●



Weitere Informationen
zur Ausstattung
[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhänger/ausstattung](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung)




Kleinwagen

Mittelklasse

Pickup/Transporter

B96 BE

— Führerscheinklasse mindestens



Obere Mittelklasse

Optional erhältlich

– Nicht verfügbar



Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025.

Das Multitalent
So leicht,
so vielseitig



XANTHOS®

Der hochwertige Allrounder:
Der Alu-Aufbau und das Poly-Dach
sind die Basis für **großzügige Platzverhältnisse für zwei Pferde**.

Eine Sattelkammer ist
optional verfügbar.

XANTHOS®

Highlights auf einen Blick



Platz für
2 Pferde

Einfach gut.

Leicht, robust und einfach im Handling: Mit Alu-Aufbau und Poly-Dach gehört der XANTHOS zu den Leichtgewichten in der Humbaur-Produktpalette. Dabei bieten XANTHOS-Modelle großzügigen Raum für zwei Pferde sowie eine optional verfügbare Sattelkammer.




Seitenaufbau aus Aluprofilen und Poly-Dach stehen für geringes Gewicht und gutes Handling. Serienmäßig mit EquiLock® Trennwand.



Sicherheit integriert.

Je nach Modell verfügen XANTHOS-Anhänger über unterschiedliche **EquiDrive®** Fahrwerksvarianten, die für aktive Fahrsicherheit sorgen. Weiteres Sicherheitsfeature ist die **EquiGuard®** Panikentriegelung, die im Notfall eine schnelle, einfache Öffnung von Brust- und Heckstange sicherstellt.



EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk
verfügbar, siehe Modellübersicht



EquiGuard®
Panikentriegelung



Mehr Informationen
zum Xanthos im Web
[humbaur.com/de/anaenger/
pferdeanhaenger/xanthos](http://humbaur.com/de/anaenger/pferdeanhaenger/xanthos)



Viel Platz.


Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur **EquiSpace®** Innenraumkonzept



EquiSpace®
Konzept

XANTHOS®

Ausstattungsfeatures



SERIENAUSSTATTUNG

- EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Seitentrittschutz
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelleuchte
- AluBiComp-Bodenplatte, 21 mm stark,
- >15 JAHRE GARANTIE**
- Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt
- Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil
- Elegante, feuerverzinkte Heckabstützungen mit integrierter Beleuchtung
- Einstiegstür mit 3-Punkt-Verriegelung
- Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp
- Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung
- EquiLock® verriegelbare Trennwand
- Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff
- Polyhaube in verschiedenen Metallic-Farben
- 100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)



Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen



Innenraumqualität

Ausstellfenster für eine individuelle Belüftung fünfach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr



Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Platz für
2 Pferde



EquiDrive®
Fahrwerk



EquiSpace®
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock®
Trennstützen



Extra große
Einstiegstüren



EquiGuard®
Panikentriegelung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage! Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an info@humbaur.com

XANTHOS®



Modellübersicht

MODELLEBEZEICHNUNG

	XANTHOS 2400	XANTHOS 2700
Gewicht in kg	830	834
Nutzlast in kg	1570	1866
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700
Gesamtauß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364

Ladehöhe in mm



Bereifung in Zoll



Gebremst



Transportierbare Anzahl Tiere



Zugfahrzeug Check



Führerschein



EquiDrive® Fahrwerk



EquiDrive® Plus Fahrwerk



EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace® Konzept



EquiGuard® Panikentriegelung



Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen



AluBiComp-Boden >15 JAHRE GARANTIE



EquiLock® Trennwand



Sattelkammer (Standard)



Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter



Seitentrittschutz




Seitenpolsterung



Schiebefenster



Panoramafenster



Frontausstieg



GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung



Verbesserte Aerodynamik



Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum



Flacher Einstiegswinkel (<14°)



Dreh- und schwenkbare Hecktür



Farbauswahl Poly-Teile



Western-Edition



Abnehmbare Futtertröge



LED-Innenbeleuchtung



Weitere Informationen zur Ausstattung
humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/ausstattung



Kleinwagen

Mittelklasse

B

Obere Mittelklasse

Pickup/Transporter

BE

● Serienausstattung

○ Optional erhältlich

– Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025.





XANTHO-SHERO®

Der Allrounder

Windschnittig
und energiesparend

Dank AERO-Bug weniger störende Windgeräusche, geringer Luftwiderstand und reduzierter Kraftstoffverbrauch. Mit **EquiSpace® Konzept** und dem Sicherheits-Plus **EquiGuard® Panikentriegelung**.

XANTHOS® AERO

Highlights auf einen Blick



Platz für
2 Pferde

Top cW-Wert.

Bei den XANTHOS Aero-Modellen ist das Design auf optimale Windschlüpfigkeit ausgerichtet. Das hat drei positive Effekte:
Geringen Luftwiderstand. Weniger Windgeräusche im Innenraum. Und **minimierte Kraftstoffkosten.** Weiterer positiver Nebeneffekt: **die Sattelkammer mit 20% mehr Stauraum.**



Aerodynamisches
Design



Extra große
Sattelkammer



Mehr Informationen
zum Xanthos Aero im Web
[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhänger/xanthos/xanthos-aero](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/xanthos/xanthos-aero)



Produktvideo
jetzt ansehen
youtube.com/watch?v=R_gZOcanr6s

Viel Raum und Kopffreiheit für zwei Pferde und 20% mehr Platz in der Sattelkammer durch aerodynamisch gestalteten Bug.



Sicher unterwegs.

Je nach Modell verfügen XANTHOS Pferdeanhänger über unterschiedliche **EquiDrive®** Fahrwerksvarianten, die neben dem niedrigen Schwerpunkt des Anhängers als weiterer Pluspunkt für gute Traktion und aktive Fahrsicherheit sorgen. Weiteres Sicherheitsfeature ist die **EquiGuard®** Panikentriegelung, die im Notfall für eine schnelle, einfache Öffnung von Brust- und Heckstange sorgt.



EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk
verfügbar, siehe Modellübersicht



EquiGuard®
Panikentriegelung



XANTHOS® AERO

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

- EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Abschließbare Sattelkammer mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen
- AERO-dynamischer Bug
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte
- Seitentrittschutz
- AluBiComp-Boden, 21 mm stark,
>15 JAHRE GARANTIE
- Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt
- Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil
- Elegante, feuerverzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung
- Einstiegs- und Sattelkammertüre mit 3-Punkt-Verriegelung
- Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp
- Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung
- EquiLock® verriegelbare Trennwand
- Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff
- Polyhaube in verschiedenen Metallic-Farben
- 100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)



Innenraumqualität

Getönte Ausstellfenster, für eine individuelle Belüftung, fünffach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr



Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen



Innenraum

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur EquiSpace® Innenraumkonzept

Sattelkammer

Abschließbar, mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz und 20% mehr Volumen



Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Platz für
2 Pferde



EquiDrive®
Fahrwerk



EquiSpace®
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock®
Trennwand



Extra große
Einstiegstüren



Extra große
Sattelkammer



Aerodynamisches
Design



EquiGuard®
Panikentriegelung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an info@humbaur.com

XANTHOS® AERO



Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG

	XANTHOS AERO 2400	XANTHOS AERO 2700
Gewicht in kg	855	859
Nutzlast in kg	1545	1841
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700
Gesamtmäß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855
Innenmaß in mm (LxBxH)	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364
Ladehöhe in mm	445	445
Bereifung in Zoll	15	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2
Zugfahrzeug Check		
Führerschein		
EquiDrive® Fahrwerk	●	—
EquiDrive® Plus Fahrwerk	—	●
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	—	—
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden >15 JAHRE GARANTIE	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	●	●
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○	○
Seitentrittschutz	●	●
Seitenpolsterung	○	○
Schiebefenster	—	—
Panoramafenster	—	—
Frontausstieg	—	—
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	—	—
Verbesserte Aerodynamik	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	—	—
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	—	—
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○	○
Farbauswahl Poly-Teile	○	○
Western-Edition	○	○
Abnehmbare Futtertröge	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●

Kleinwagen

Mittelklasse

Obere Mittelklasse

Pickup/Transporter

Serienausstattung

Optional erhältlich

Nicht verfügbar



Weitere Informationen
zur Ausstattung

[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhänger/ausstattung](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung)

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025.

Der geht **up!**

NOTOS[®] XTRA UP



2400 mm Innenraumhöhe – das ist bei den Humbaur Pferdeanhängern Bestmarke! Die NOTOS Xtra Modelle punkten jedoch nicht allein mit viel Kopffreiheit für die Pferde, sondern auch mit einer **Personenhohen begehbarer Sattelkammer**, in der das gesamte Equipment von Pferd und Reiter problemlos Platz findet.

NOTOS® XTRA UP


Highlights auf einen Blick



Platz für
2 Pferde

Der neue Standard für Sicherheit.

Bei den NOTOS Xtra-Anhängern kommt die Fahrwerksvariante **EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk** zum Einsatz. Diese Technologie aus dem Automobilbau sorgt für Laufruhe sowie für aktive Fahrsicherheit. Beim Transport geschützt werden die Pferde durch die **dreh-/schwenkbare Mittelpfostentrennwand** und die geteilten und gepolsterten Brust- und Heckstangen. Sie sind höhen- und längsverstellbar und mit der **Panikentriegelung EquiGuard®** ausgestattet.



Personenhoher Zugang.

Personenhohe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und Personenhohe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum



Innenraum.

Mit verriegelbarer Trennwand
EquiLock® und Seitentrittschutz



EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk
verfügbar, siehe Modellübersicht




EquiGuard®
Panikentriegelung



Mehr Informationen
zum Notos Xtra Up im Web
<https://www.humbaur.com/de/anhänger/pferdeanhänger/notos/notos-xtra>

NOTOS® XTRF UP

Ausstattungsfeatures



SERIENAUSSTATTUNG

- Mit EquiDrive® PLUS S Fahrwerk mit Schraubenfederachsen und Radstoßdämpfer
- 100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)
- Aufbau aus doppelwandigem, eloxiertem Aluminiumprofil
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte
- Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp und Aufstiegstritt
- Seitentrittschutz
- Hinter elegante, feuerverzinkte Seitenwandabstützungen
- Personenhohe Sattelkammertüre links mit Schiebefenster und 3-Punkt-Verriegelung
- Personenhohe Einstiegstüre rechts zum Pferderaum mit Schiebefenster und 3-Punktverriegelung
- AluBiComp-Boden, 21 mm stark,
>15 JAHRE GARANTIE
- Gummiboden, 8 mm, eingeklebt und versiegelt
- Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung
- Abschließbare, begehbar Sattelkammer mit klappbarem Sattelhalter und Klappsitz, Stiefelknecht, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen
- Getönte Schiebefenster je 2 Stück links und rechts im Pferderaum
- Mittelposten-Trennwand dreh und schwenkbar
- Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Seitenwand Aluminium, Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben erhältlich
- Kunststoffkotflügel
- Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff



Aufbau


Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen, Polyhaube und Polybug

Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben möglich



Innenraum

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur EquiSpace® Innenraumkonzept



Leichter Einstieg

Personenhohe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und Personenhohe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum

Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Platz für
2 Pferde



EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace®
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock®
Trennwand



Extra große
Einstiegstüren



Extra große
Sattelkammer




EquiGuard®
Panikentriegelung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an info@humbaur.com

NOTOS® XTRA UP



Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG

NOTOS XTRA UP	2700
Gewicht in kg	1234
Nutzlast in kg	1466
Zul. Gesamtgewicht in kg	2700
Gesamtauß in mm (LxBxH)	5460 x 2240 x 2890
Innenmaß in mm (LxBxH)	4132 x 1714 x 2400
Ladehöhe in mm	430
Bereifung in Zoll	15
Gebremst	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2
Zugfahrzeug Check	
Führerschein	
EquiDrive® Fahrwerk	–
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	●
EquiSpace® Konzept	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●
AluBiComp-Boden > 15 JAHRE GARANTIE	●
EquiLock® Trennwand	○
Sattelkammer (begehbar)	●
Seitentrittschutz	●
Seitenpolsterung	○
Schiebefenster	●
Panoramafenster	○
Frontausstieg	–
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–
Verbesserte Aerodynamik	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	–
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○
Farbauswahl Poly-Teile	●
Western-Edition	–
Abnehmbare Futtertröge	●
LED-Innenbeleuchtung	–



Weitere Informationen
zur Ausstattung

[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhänger/ausstattung](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung)



Kleinwagen



Obere Mittelklasse



Mittelklasse



Pickup/Transporter



B96



BE

→ Führerscheinklassen mindestens

● Serienausstattung

○ Optional erhältlich

– Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2022.

Professionell
und multifunktional.



NOTOS[®] XTRA PRO

2400 mm Innenraumhöhe – das ist bei den HUMBAUR Pferdeanhängern Bestmarke! Die NOTOS Xtra Modelle punkten jedoch nicht allein mit viel Kopffreiheit für die Pferde, sondern auch mit einer **Personenhohen begehbarer Sattelkammer**, in der das gesamte Equipment von Pferd und Reiter problemlos Platz findet.


NOTOS® XTRA PRO

Highlights auf einen Blick



Leichter Zugang.

Personenhohe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und manns hohe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum



Der neue Standard für Sicherheit.

Bei den NOTOS Xtra-Anhängern kommt die Fahrwerksvariante **EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk** zum Einsatz. Diese Technologie aus dem Automobilbau sorgt für Laufruhe sowie für aktive Fahrsicherheit.



Mehr Informationen
zum Notos Xtra Pro im Web
[humbaur.com/de/anaenger/
pferdeanhänger/notos/notos-xtra](http://humbaur.com/de/anaenger/pferdeanhänger/notos/notos-xtra)

Viel Freiraum für Pferde und Reiter.
Mit seiner großzügigen Innenraumgestaltung
und der begehbaren Sattelkammer bleiben
keine Wünsche offen.



Viel Platz.

Maximale Platzverhältnisse
für die Pferde durch das durchdachte
Humbaur **EquiSpace®** Innenraumkonzept



NOTOS® XTRA PRO

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG	
Mit EquiDrive® PLUS S Fahrwerk mit Schraubenfederachsen und Radstoßdämpfer	
100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)	
Aufbau aus doppelwandigem, eloxiertem Aluminiumprofil	
13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte	
Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp und Aufstiegstritt	
Seitentrittschutz	
Hinter elegante, feuerverzinkte Seitenwandabstützungen	
Personenhöhe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und Personenhöhe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum	
AluBiComp-Boden, 21 mm stark, >15 JAHRE GARANTIE	
Gummiboden, 8 mm, eingeklebt und versiegelt	
Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung	
Abschließbare, Personenhöhe Sattelkammer mit Western-Sattelhalter und Klappstitz, Stiefelknecht, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen	
2 Regale in der Sattelkammer	
Getönte Schiebefenster je 2 Stück links und rechts im Pferderaum	
Mittelposten-Trennwand dreh und schwenkbar	
Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung	
Innenbeleuchtung und Heunetzring	
Seitenwand Aluminium, Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben erhältlich	
Kunststoffkotflügel	
Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff	



Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen, Polyhaube und Polybug



Innenraum

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur EquiSpace® Innenraumkonzept



Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



Innenraumqualität

Schiebefenster für eine individuelle Belüftung fünffach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr



Platz für
2 Pferde



EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace®
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock®
Trennwand



Extra große
Einstiegstüren



Extra große
Sattelkammer




EquiGuard®
Panikentriegelung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an info@humbaur.com

NOTOS[®] XTRA PRO




Weitere Informationen
finden Sie auf den
Seiten 116-119

Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG

Gewicht in kg	1231
Nutzlast in kg	1469
Zul. Gesamtgewicht in kg	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	5460 x 2240 x 2890
Innenmaß in mm (LxBxH)	4132 x 1714 x 2400
Ladehöhe in mm	430
Bereifung in Zoll	15
Gebremst	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	
Zugfahrzeug Check	
Führerschein	
EquiDrive® Fahrwerk	-
EquiDrive® Plus Fahrwerk	-
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	●
EquiSpace® Konzept	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●
AluBiComp-Boden > 15 JAHRE GARANTIE	●
EquiLock® Trennwand	●
Sattelkammer (begehbar)	●
Seitentrittschutz	●
Seitenpolsterung	○
Schiebefenster	●
Panoramafenster	○
Frontausstieg	●
Frontausstieg mit Trittleistengummi	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-
Verbesserte Aerodynamik	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	-
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○
Farbauswahl Poly-Teile	●
Western-Edition	-
Abnehmbare Futterträge	●
LED-Innenbeleuchtung	-



Weitere Informationen zur Ausstattung

[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhaenger/ausstattung](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/ausstattung)

Kleinwagen	Obere Mittelklasse	<input checked="" type="radio"/> Serienausstattung
Mittelklasse	Pickup/Transporter	<input type="radio"/> Optional erhältlich
B	B96	<input type="radio"/> Nicht verfügbar
BE	BE	
→ Führerscheinklasse mindestens		

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerbescheiden sind Richtwerte. Bitte Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungsunterlagen. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.



PEGASUS®

Der Komfortable
Viel Raum,
viele durchdachte Details

Premium-Pferdeanhänger mit
Top-Ausstattung und großzügigem
Raumangebot **für anspruchsvolle
Pferdehalter und Profis**

PEGASUS®

Highlights auf einen Blick



Platz für
2 Pferde

Komfort und Style.

Der **aerodynamisch geformte Polybug** mindert nicht nur den Luftwiderstand, sondern ist auch so konzipiert, dass Reiter eine **extra hohe Sattelkammer** nutzen können.

Das **EquiSpace®** Konzept schafft bei den PEGASUS Transportanhängern mit 2370 mm Innenraumhöhe besonders viel Kopffreiheit für's Pferd. Seitentrittschutz sowie die EquiLock® Trennwand gehören zur Serienausstattung.



Sicher unterwegs.

Je nach Modell verfügen PEGASUS Pferdeanhänger über unterschiedliche **EquiDrive®** Fahrwerksvarianten, die neben dem niedrigen Schwerpunkt des Anhängers als weiterer Pluspunkt für gute Traktion und aktive Fahrsicherheit sorgen. Weiteres Sicherheitsfeature ist die **EquiGuard®** Panikentriegelung, die im Notfall für eine schnelle, einfache Öffnung von Brust- und Heckstange sorgt.



Mehr Informationen
zum Pegasus im Web
[humbaur.com/de/anaenger/
pferdeanhaenger/pegasus/pegasus](http://humbaur.com/de/anaenger/pferdeanhaenger/pegasus/pegasus)

Viel Luft nach oben
mit besonders viel Kopffreiheit und einem
üppigen Raumangebot für Pferde und Equipment




Leichter Einstieg.

Personenhöhe Einstiegstüre
mit 3-Punkt-Verriegelung



PEGASUS®

Ausstattungsfeatures



SERIENAUSTATTUNG

- EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen
- Aerodynamischer Poly-Aluaufbau
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte
- Seitentrittschutz
- AluBiComp-Boden, 21 mm stark,
>15 JAHRE GARANTIE
- Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt
- Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil
- Elegante, feuerverzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung
- Personenhöhe Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung
- Auflauftür mit Trittleistengummi und Seitenstopp
- Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung
- EquiLock® verriegelbare Trennwand
- Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff
- Polyhaube und Bug in Black Metallic
- 100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)



Innenraumqualität

Getönte Ausstellfenster für eine individuelle Belüftung, fünffach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr



Viel Zubehör

2 Futterträger eingehängt, Seitenpolster links und rechts, getönte Ausstellfenster, Innenbeleuchtung, Heunetzring, Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung



Innenraum

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur EquiSpace® Innenraumkonzept



Sattelkammer

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter



Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit **>15 JAHREN GARANTIE** gegen Verrottung



„Als Reitsportlehrerin strebe ich immer nach dem Besten und gebe mich nie mit Kompromissen zufrieden. Weder für mein Pferd noch für mich selbst.“

Isabella Moßburger



Platz für
2 Pferde



EquiDrive®
Fahrwerk



EquiSpace®
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock®
Trennwand



Extra große
Einstiegstüren



Extra große
Sattelkammer



EquiGuard®
Panikentriegelung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an info@humbaur.com

PEGASUS®



Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG

	PEGASUS 2400	PEGASUS 2700
Gewicht in kg	910	930
Nutzlast in kg	1490	1770
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700
Gesamtmäß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2960	4592 x 2235 x 2960
Innenmaß in mm (LxBxH)	3460 x 1710 x 2370	3460 x 1710 x 2370
Ladehöhe in mm	460	460
Bereifung in Zoll	15	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2
Zugfahrzeug Check		
Führerschein		
EquiDrive® Fahrwerk	●	—
EquiDrive® Plus Fahrwerk	—	●
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	—	—
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden >15 JAHRE GARANTIE	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	—	—
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	●	●
Seitentrittschutz	●	●
Seitenpolsterung	○	○
Schiebefenster	—	○
Panoramafenster	○	○
Frontausstieg	—	—
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	—	—
Verbesserte Aerodynamik	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	—	—
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○	○
Farbauswahl Poly-Teile	●	●
Western-Edition	—	—
Abnehmbare Futtertröge	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●

Kleinwagen

Mittelklasse

Obere Mittelklasse

Pickup/Transporter

● Serienausstattung

○ Optional erhältlich

— Nicht verfügbar



Weitere Informationen
zur Ausstattung

[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhänger/ausstattung](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung)

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025.

Style up
your ride.

Ihr Anhänger –
individuell gestaltet

Premium-Pferdeanhänger mit
Top-Ausstattung, großzügigem
Raumangebot und vielen **cool**
Design-Optionen

PEGASUS®
STYLE



PEGASUS®

STYLE

Highlights auf einen Blick



Platz für
2 Pferde

Lieblingsfarbe inklusive

Bei den PEGASUS Style-Modellen können Sie mit Ihrem Transportanhänger farbige Akzente setzen. Alle Poly-Teile des Körpers können in verschiedenen RAL- oder Metallic-Farben gewählt werden. Da ist bestimmt auch Ihre Lieblingsfarbe dabei!



Personenhöhe
Einstiegstüre



Design- und Farbenvielfalt



Weitere Informationen
finden Sie auf den
Seiten 116-119

Design schafft Raum.

Das moderne, an Aerodynamik ausgerichtete Design der Poly-Front sorgt für geringen Luftwiderstand. Positiver Nebeneffekt: die extra hohe Sattelkammer.

Das EquiSpace® Innenraumkonzept schafft bei den PEGASUS Style-Transportanhängern mit 2370 mm Innenraumhöhe besonders viel Kopffreiheit für's Pferd. Seitentrittschutz sowie die EquiLock® Trennwand gehören zur Serienausstattung.



EquiSpace®
Konzept



EquiLock®
Trennwand



Das Raumwunder
mit Profi-Ausstattung und
individuellen Designmöglichkeiten.



Sicher unterwegs.

Je nach Modell verfügen PEGASUS-Pferdeanhänger über unterschiedliche EquiDrive® Fahrwerksvarianten, die neben dem niedrigen Schwerpunkt des Anhängers als weiterer Pluspunkt für gute Traktion und aktive Fahrsicherheit sorgen. Weiteres Sicherheitsfeature ist die EquiGuard® Panikentriegelung, die im Notfall für eine schnelle, einfache Öffnung von Brust- und Heckstange sorgt.



EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk
verfügbar, siehe Modellübersicht



EquiGuard®
Panikentriegelung



Mehr Informationen
zum Pegasus Style im Web
[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhanger/pegasus/pegasus-style](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhanger/pegasus/pegasus-style)

PEGASUS®

STYLE

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

Aerodynamischer Polyaufbau

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

Seitentrittschutz

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

>15 JAHRE GARANTIE

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil

Elegante, feuerverzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung

Personenhohe Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung

EquiLock® verriegelbare Trennwand

Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar


Innenbeleuchtung und Heunetzring

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

Farbauswahl nach RAL-Fächer

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)



Aufbau

Voll-Poly-Aufbau
(in verschiedenen Farben erhältlich)



Sattelkammer

Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter

Innenwände

Mit Seitentrittschutz



Einstieg

Personenhohe Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung



Fenster

Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar



Transportraum-Ausstattung

2 Futterträger eingehängt, Seitenpolster links und rechts, getönte Ausstellfenster, Innenbeleuchtung, Heunetzring, Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!
Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an info@humbaur.com



Platz für
2 Pferde



EquiDrive®
Fahrwerk



EquiSpace®
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock®
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüre



EquiGuard®
Panikentriegelung

PEGASUS®

STYLE



Modellübersicht



MODELLBEzeichnung	PEGASUS STYLE 2400	PEGASUS STYLE 2700
Gewicht in kg	925	945
Nutzlast in kg	1475	1755
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700
Gesamtmäß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2960	4592 x 2235 x 2960
Innenmaß in mm (LxBxH)	3460 x 1710 x 2370	3460 x 1710 x 2370
Ladehöhe in mm	460	460
Bereifung in Zoll	15	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2
Zugfahrzeug Check		
Führerschein		
EquiDrive® Fahrwerk	●	—
EquiDrive® Plus Fahrwerk	—	●
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	—	—
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden >15 JAHRE GARANTIE	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	—	—
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	●	●
Seitentrittschutz	●	●
Seitenpolsterung	○	○
Schiebefenster	—	—
Panoramafenster	○	○
Frontausstieg	—	—
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	—	—
Verbesserte Aerodynamik	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	—	—
Dreh- und schwenkbare Hecktür	—	—
Farbauswahl Poly-Teile	●	●
Western-Edition	—	—
Abnehmbare Futtertröge	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●

Kleinwagen Mittelklasse B (B96) B96 (B96) BE (BE) BE (BE)

Serienausstattung
 Optional erhältlich
 Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025



**Weitere Informationen
zur Ausstattung**
[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhänger/ausstattung](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung)

Der neue Gold-Standard
Design und
Performance



AREION®

Mehr Platz, mehr Style,
mehr Komfort: Mit dem neuen
AREION werden **neue Maßstäbe**
in Sachen Platzverhältnisse,
Designelemente und praktische
Features für **Sicherheit und**
Komfort gesetzt.

AREION®

Highlights auf einen Blick



Platz für
2 Pferde

Platz für Freiheit.


Schaffen Sie ein maximales Freiheitsgefühl für Ihr Pferd. Mit **2380 mm Innenraumhöhe** und **1720 mm Innenraumbreite** genießt Ihr Tier im Vergleich zu anderen Modellen in seiner Klasse ein enormes Platzangebot. Komfort für Sie als Reiter bringt die **mannshohe Einstiegstüre** sowie eine **bequeme Durchgangsbreite** zwischen Trennwand und Sattelkammer.



Aerodynamisches Design



EquiSpace® Konzept



Mit neuer, verbesserter Fahrgestellkonstruktion mit stabilem und verwindungssteifen Unterbau – für die Anatomie des Pferdes entwickelt



Aktive Fahrsicherheit.

Die neue Fahrgestellkonstruktion ist speziell für den Pferdetransport und die Anatomie des Pferdes entwickelt. Der stabile und verwindungssteife Unterbau garantiert eine **optimale Straßenlage** und sichert die Langlebigkeit des Anhängers.



Mehr Informationen
zum Areion im Web
www.humbaur.com/areion



WESTERN EDITION

Western Edition.

Die Western-Ausführung der AREION Modelle lässt die Herzen aller Westernreiter höher schlagen! Die Western Edition ist mit dem passendem **Westernmotiv-Dekor** auf den Seitenwänden nicht nur ein optisches Highlight. Obendrauf ist der **ausziehbare Sattelhalter speziell auf Westernsättel angepasst**.



AREION® PURE

Modell- Ausstattung

SERIENAUSSTATTUNG

Polybug im aerodynamischen Rippen design

Zweifarbig LED-Streifen für eine optimale Lichtverteilung im Innenraum

Verstellbare Heunetzhalter

Extralange Auflaufklappe (1700 mm) mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Stabiles, feuerverzinktes Heckportal für eine bessere Sicht nach hinten

Einstiegstüre mit voller Durchgangshöhe

EquiDrive® Plus Fahrwerk mit Radstoßdämpfern (2400 kg)

Komplett neu entwickeltes, sehr robustes und feuerverzinktes Fahrgestell

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

Einstiegs- und Sattelkammertüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,
>15 JAHRE GARANTIE

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Seitentrittschutz

EquiLock® verriegelbare Trennwand

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)



AREION® PURE ☆ WESTERN EDITION

ZUSATZAUSSTATTUNG zum AREION Pure

+ Dekor Western an den Seitenwänden

+ Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Westernsattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!
Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an info@humbaur.com



Platz für
2 Pferde



EquiDrive®
Fahrwerk



EquiSpace®
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock®
Trennwand



Extra große
Einstiegstüren



Extra große
Sattelkammer



EquiGuard®
Panikentriegelung

AREION® PRO

Modell- Ausstattung

SERIENAUSSTATTUNG

Polybug im aerodynamischen Rippendesign

Zweifarbige LED-Streifen für eine optimale Lichtverteilung im Innenraum

Verstellbare Heunetzhalter

Extralange Auflaufklappe (1700 mm) mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Stabiles, feuerverzinktes Heckportal für eine bessere Sicht nach hinten

Einstiegstüre mit voller Durchgangshöhe

Hecktür dreh- und schwenkbar

EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfern (2700 kg)

Komplett neu entwickeltes, sehr robustes und feuerverzinktes Fahrgestell

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

Einstiegs- und Sattelkammertüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,
15 JAHRE GARANTIE

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Seitentrittschutz

EquiLock® verriegelbare Trennwand

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikriegelung

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

13-poliger Stecker mit Heck- und Markierungsleuchten in LED-Ausführung

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

Mehrausstattung zu AREION Pure Modell:

➤ Seitenpolsterung, links und rechts

➤ Schiebefenster seitlich


➤ Verschleißmatte vorne

➤ Heckklappe dreh- und schwenkbar

➤ 2700 kg zulässiges Gesamtgewicht



Viele verschiedene Farben und Dekore verfügbar.
➤ Seiten 20-23



AREION® PRO WESTERN EDITION

ZUSATZAUSSTATTUNG zum AREION Pro

⊕ Dekor Western an den Seitenwänden

⊕ Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Westernsattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen



Platz für
2 Pferde



EquiDrive®
Fahrwerk



EquiSpace®
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock®
Trennwand



Extra große
Einstiegstüren



Extra große
Sattelkammer



EquiGuard®
Panikriegelung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!
Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an info@humbaur.com

AREION® SHAPE

Modell- Ausstattung

SERIENAUSSTATTUNG

Polybug im aerodynamischen Rippendesign

Zweifarbig LED-Streifen für eine optimale
Lichtverteilung im Innenraum

Verstellbare Heunetzhalter

Extralange Auflaufklappe mit Trittleistengummi
und Seitenstopp

Extralange Auflaufklappe (1700 mm)
mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Einstiegstüre mit voller Durchgangshöhe

EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfern

Komplett neu entwickeltes, sehr robustes und
feuerverzinktes Fahrgestell

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter,
Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel
und Besen

Einstiegs- und Sattelkammertüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

>15 JAHRE GARANTIE

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Seitentrittschutz

EquiLock® verriegelbare Trennwand

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen-
und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff


13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

Mehrausstattung zu AREION Pure Modell:

› Bodykit Areion Shape

(Teilverkleidung oben und vorne bis zum Rahmen,
Rahmenverkleidung ist Zubehör).



AREION® SHAPE WESTERN EDITION

ZUSATZAUSSTATTUNG zum AREION Shape

+ Dekor Western an den Seitenwänden

+ Abschließbare Sattelkammer **mit ausziehbarem
Westernsattelhalter**, Trensenhalter, Spiegel,
Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie
eine persönliche Beratung?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktanfrage!
Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder
per E-Mail an info@humbaur.com



Platz
für
2 Pferde



EquiDrive®
Fahrwerk



EquiSpace®
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock®
Trennwand



Extra große
Einstiegstüren



Extra große
Sattelkammer



EquiGuard®
Panikentriegelung

AREION®



Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG	AREION PURE 2400	AREION PRO 2700	AREION SHAPE 2400
Gewicht in kg	949	1049	989
Nutzlast in kg	1451	1651	1411
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700	2400
Gesamtauß in mm (LxBxH)	4720 x 2222 x 2900	4720 x 2222 x 2900	4720 x 2222 x 2900
Innenmaß in mm (LxBxH)	3550 x 1700 x 2380	3550 x 1700 x 2380	3550 x 1700 x 2380
Ladehöhe in mm	445	445	445
Bereifung in Zoll	15	15	15
Gebremst	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2	2
Zugfahrzeug Check			
Führerschein			
EquiDrive® Fahrwerk	-	-	-
EquiDrive® Plus Fahrwerk	●	●	●
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-	-	-
EquiSpace® Konzept	●	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●
AluBiComp-Boden >15 JAHRE GARANTIE	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	●
Sattelkammer (Standard)	-	-	-
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	●	●	●
Seitentrittschutz	●	●	●
Seitenpolsterung	○	●	○
Schiebefenster	-	●	○
Panoramafenster	-	-	-
Frontausstieg	○ ab November 2025	○ ab November 2025	○ ab November 2025
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-	-	-
Verbesserte Aerodynamik	●	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●	●	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	●	●	●
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○	●	○
Farbauswahl Poly-Teile	○	○	○
Western-Edition	-	-	-
Abnehmbare Futterträger	●	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●
Verschleißmatte vorne	○	●	○

Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG	AREION PURE WESTERN 2400	AREION PRO WESTERN 2700	AREION SHAPE WESTERN 2400
Gewicht in kg	949	1049	989
Nutzlast in kg	1451	1651	1411
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700	2400
Gesamtauß in mm (LxBxH)	4720 x 2222 x 2900	4720 x 2222 x 2900	4720 x 2222 x 2900
Innenmaß in mm (LxBxH)	3550 x 1700 x 2380	3550 x 1700 x 2380	3550 x 1700 x 2380
Ladehöhe in mm	445	445	445
Bereifung in Zoll	15	15	15
Gebremst	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2	2
Zugfahrzeug Check			
Führerschein			
EquiDrive® Fahrwerk	●	●	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	●	●	●
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-	-	-
EquiSpace® Konzept	●	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●
AluBiComp-Boden >15 JAHRE GARANTIE	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	●
Sattelkammer (Standard)	-	-	-
Sattelkammer m. ausziehb. Western-Sattelhalter	●	●	●
Seitentrittschutz	●	●	●
Seitenpolsterung	○	●	○
Schiebefenster	-	●	○
Panoramafenster	-	-	-
Frontausstieg	-	-	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-	-	-
Verbesserte Aerodynamik	●	●	●
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	●	●	●
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	●	●	●
Dreh- und schwenkbare Hecktür	○	●	○
Farbauswahl Poly-Teile	○	●	○
Western-Edition	●	●	●
Abnehmbare Futterträger	●	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●
Verschleißmatte vorne	○	●	○



Weitere Informationen
zur Ausstattung
[humbaur.com/de/anhaenger/
pferdeanhänger/ausstattung](http://humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhänger/ausstattung)



Kleinwagen



Obere Mittelklasse



Mittelklasse



Pickup/Transporter

● Serienausstattung

○ Optional erhältlich

- Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025.

Zubehör und Ersatzteile

HUMBAUR
HORSE

Humbaum
Horse

Mehr wollen.
Mehr bekommen.
Mit einem Partner,
auf den Sie sich
verlassen können.

Ein Partner,
der Ihnen mehr bietet,
mehr für Ihr Pferd,
mehr für Sie und
mehr für Ihren Ride.

RIDE ON


Mehr als ein Anhänger

Für das
gewisse
Extra

Unser Zubehörprogramm

Neben der **umfangreichen Serienausstattung** der Anhänger und Fahrzeugaufbauten bietet Humbaur passend **für jedes Modell eine große Auswahl an Zubehör**. So können Sie sich ganz nach **Ihren individuellen Bedürfnissen** die passende Lösung für Ihren Transportbedarf zusammenstellen und mit den Transportaufgaben wachsen.

INNENAUSSTATTUNG



Trittschutz für die Sattelkammer




Kopftrennwand



Brust- und Heckstange Equiguard



Dreh-/schwenkbare Heckklappe



Ausziehbarer Sattelhalter in Westernausführung (optional)



Funk-Kamera mit Monitor für Innenraum, damit haben Sie Ihre Pferde immer im Blick



Seitenpolsterung



Gummipuffer für Heckklappe



Gummibesen mit Abziehclippe



Kunststoffschaufel mit Metallstiel



Halteklammer für Besen HP



Futtertrog schwarz



Gleich mal vorbeischauen!

Zubehör und Ersatzteile bestellen – jetzt einfach & schnell in unserem Webshop!

HUMBAUR
WEBSHOP
shop.humbaur.com



Unser Zubehörprogramm

OPTIK UND STYLE



Zweifarbige Leichtmetallfelgen (silver/black) für einen exklusiven Look am Pferdeanhänger (z. T. Serie)



FOHLENTRANSPORT



Fohlengitter



Durchgehende Boxenstange
für den Fohlentransport (z. T. Serie)



ANHÄNGERPFLGE ZUM WERTERHALT



Spezieller GFK-Reiniger
zum Werterhalt Ihres
Voll-Poly-Anhängers



Spezielle GFK-Politur
zum Werterhalt Ihres
Voll-Poly-Anhängers



Schutzhülle für den
kompletten Anhänger mit
Reißverschlüssen für Türen
und Auflaufklappe



Deichselabdeckung

Zubehör und Ersatzteile bestellen –
jetzt einfach & schnell in unserem Webshop!

HUMBAUR
WEBSHOP
shop.humbaur.com



Gleich mal
vorbeischauen!

Unser Zubehörprogramm

LICHT UND BELÜFTUNG



Dachfenster



FAHRSICHERHEIT



Radstoßdämpfer (z. T. Serienausstattung)



Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierung




Planenrollo PVC (statt Windschott)



GFK-Windflap mit integrierter dritter Bremsleuchte (optional) für Xanthos®, Zephir® und Maximus®



LED Innenleuchte für Sattelkammer



Ersatzrad (montiert)



Erstklassiger Service

Kompetente Beratung beim Kauf, schnelle Hilfe im Servicefall und Top-Leistungen beim Einbau von Zubehör und Ersatzteilen – dafür sorgt das dichte Netz an Service- und Handelspartnern und Werkstätten. Und das in ganz Europa!

Ihren nächsten Händler oder Service-Partner finden Sie bequem online über unsere Suchfunktion:



Jetzt Ihren Händler oder Servicepartner finden!
humbaur.com/haendlersuche

Zubehör und Ersatzteile bestellen – jetzt einfach & schnell in unserem Webshop!

HUMBAUR
WEBSHOP
shop.humbaur.com



Gleich mal vorbeischauen!



#Horsehacks

RIDE ON

Das Plus an Informationen

Gut
zu
wissen


HUMBAUR
HORSE

Humbaur
Horse

Mehr wollen.
Mehr bekommen.
Mit einem Partner,
auf den Sie sich
verlassen können.

Einem Partner,
der Ihnen mehr bietet,
mehr für Ihr Pferd,
mehr für Sie und
mehr für Ihren Ride.

Unser Service
für Sie



Alles rund um Ihren Anhänger

Expertenwissen aus erster Hand

Diese und viele weitere Themen
und Dokumente finden Sie
auf unserer Seite **Wissenswertes**.



Alles rund um
Ihren Anhänger
[humbaur.com/de/wissenswertes](http://www.humbaur.com/de/wissenswertes)

Welcher Führerschein für welchen Anhänger?

Hier erfahren Sie, welche Anhänger Sie
mit welchem Führerschein fahren dürfen.



Welcher Führerschein
www.humbaur.com/de/wissenswertes/fahrerlaubnis



Elektrik bei Humbaur Anhängern

Alle unsere Anhänger sind serienmäßig mit einer
Sicherheitsbeleuchtung und einem Stecker für die
Elektrik ausgestattet.



Steckerbelegung
www.humbaur.com/de/wissenswertes/steckerbelegung




Anhänger richtig an- und abkuppeln

Grundlagen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen



Richtig an- und abkuppeln
www.humbaur.com/de/wissenswertes/richtig-ankuppeln
www.humbaur.com/de/wissenswertes/richtig-abkuppeln



Pferdeanhänger- böden im Vergleich

Welcher Anhängerboden garantiert
einen sicheren Transport für mein Pferd?



Pferdeanhängerböden
www.humbaur.com/de/wissenswertes/pferdeanhengerboeden



Anhängerzulassung leicht gemacht

Diese Dokumente benötigen
Sie für die Zulassungsstelle.



Anhängerzulassung
www.humbaur.com/de/wissenswertes/zulassungtuev

Wie reinige ich meinen Anhänger richtig?

Die Lebensdauer und Funktionalität eines Anhängers hängt davon ab,
wie oft und intensiv der Anhänger gesäubert und gewartet wird.
Die Intervalle für Reinigung und Pflege richten sich nach Nutzungsgrad
des Anhängers und hängt von der Einsatzumgebung und
Verschmutzungsintensität ab.



Anhängerreinigung
www.humbaur.com/de/wissenswertes/anhaengerreinigung



Anhänger Wartung

Gut gewartet ist halb gewonnen.



Anhängerwartung
www.humbaur.com/de/wissenswertes/wartung

Bedienungsanleitungen

Bedienungsanleitung verlegt? Kein Problem. Hier
bekommen Sie jede unserer Bedienungsanleitungen
als PDF-Datei zum Download.



Bedienungsanleitungen
www.humbaur.com/de/haendlerservice/downloads#bedienungsanleitungen

STYLE LEVEL

FARBEN

Style up your Ride!

Mit attraktiven Farben und vielen Kombinationsmöglichkeiten – für den perfekten Auftritt!



AUFBAU FARBE
Weiß



AUFBAU FARBE
Silber



AUFBAU FARBE
Anthrazit



AUFBAU FARBE
Schwarz



AUFBAU FARBE
Orange



AUFBAU FARBE
Gold



AUFBAU FARBE
Rot



AUFBAU FARBE
Gelb



AUFBAU FARBE
Rosa



AUFBAU FARBE
Lila



AUFBAU FARBE
Pink



AUFBAU FARBE
Grün



AUFBAU FARBE
Olivgrün



AUFBAU FARBE
Dunkelgrün



AUFBAU FARBE
Lichtgrün



AUFBAU FARBE
Türkis



AUFBAU FARBE
Stahlblau



AUFBAU FARBE
Enzianblau



Viele weitere Farben und Möglichkeiten auf Anfrage!

DEKORE



**DEKOR
Black Gallop**
Wie abgebildet ca. 1290 x 899 mm
Kleine Version ca. 543 x 415 mm



**DEKOR
Black Curly**
Wie abgebildet ca. 1208 x 1000 mm
Kleine Version ca. 574 x 604 mm



**DEKOR
Design Step**
Wie abgebildet ca. 1010 x 964 mm
Kleine Version ca. 456 x 433 mm



**DEKOR
Dressage**
Wie abgebildet ca. 716 x 734 mm
Kleine Version ca. 365 x 374 mm



**DEKOR
Kind One**
Wie abgebildet ca. 705 x 916 mm
Kleine Version ca. 374 x 490 mm



**DEKOR
Sweetheart**
Wie abgebildet ca. 926 x 875 mm
Kleine Version ca. 463 x 437 mm



**DEKOR
Black Classic**
Wie abgebildet ca. 1052 x 964 mm
Kleine Version ca. 508 x 467 mm



**DEKOR
Sky Jump**
Wie abgebildet ca. 1580 x 932 mm
Kleine Version ca. 800 x 480 mm



**DEKOR
Lovely Gallop**
Wie abgebildet ca. 916 x 960 mm
Kleine Version ca. 496 x 519 mm



**DEKOR
Beauty**
Wie abgebildet ca. 824 x 888 mm
Kleine Version ca. 418 x 449 mm



**DEKOR
Traditional**
Wie abgebildet ca. 1300 x 1805 mm
Kleine Version ca. 345 x 454 mm



**DEKOR
Majesty**
Wie abgebildet ca. 1828 x 1776 mm
Kleine Version ca. 419 x 329 mm



**DEKOR
Rise**
Wie abgebildet ca. 818 x 997 mm
Kleine Version ca. 498 x 611 mm



**DEKOR
Dressage Classic**
Wie abgebildet ca. 1278 x 944 mm
Kleine Version ca. 593 x 439 mm



**DEKOR
Polo Win**
Wie abgebildet ca. 851 x 947 mm
Kleine Version ca. 508 x 566 mm



**DEKOR
Western Slide**
Wie abgebildet ca. 1074 x 838 mm
Kleine Version ca. 481 x 373 mm



**DEKOR
Western Big**
Wie abgebildet ca. 1470 x 947 mm
Kleine Version ca. 635 x 408 mm




**DEKOR
Me and my Horse**
Wie abgebildet ca. 869 x 927 mm
Kleine Version ca. 386 x 405 mm



**AUFBAU FARBE
Lichtgrün**
**DEKOR
Wings 2.X**
Wie abgebildet ca. 663 x 752 mm
Kleine Version ca. 385 x 432 mm



**AUFBAU FARBE
Pink**
**DEKOR
Higher Ground**
Wie abgebildet ca. 1232 x 986 mm
Kleine Version ca. 556 x 491 mm



Den Prospekt und vieles mehr
finden Sie auch im Web unter
humbaur.com/de/downloads

Ihr Humbaur Kontakt in Ihrer Nähe



Hotline

+43 676 7048700

Anhänger

KÖNIG



Email

office@anhaenger-koenig.at



Standort

Aichet 64 | 4762 Sankt Willibald